

Наименование документа: ОТПБОУС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 1 из 15

Приложение № С
к контракту № _____

Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)

1.0 Назначение

Данный документ устанавливает требования ООО «БурСервис» (далее – Общество) в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу).

2.0 Область применения

Требования данного документа распространяются на все офисы, локации и виды деятельности ООО «БурСервис».

3.0 Термины и определения

- **Производственная безопасность (далее – ПБ)** – это состояние защищенности при реализации производственных процессов.
В данном документе составляющими производственной безопасности являются охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, электробезопасность, безопасность дорожного движения и охрана окружающей среды.

4.0 Общие требования и обязательства Подрядчика в области ПБ

4.1 В ходе выполнения работ (оказания услуг) и исполнении обязательств по Договору Подрядчик/Исполнитель (далее по тексту – Подрядчик) обязан обеспечить:

- 4.1.1 Соблюдение нормативно-правовых актов в области ПБ, действующих на территории Российской Федерации, а также требований локальных нормативных документов (ЛНД) Заказчика, включая требования по проведению работ повышенной опасности (по наряд-допуску) и требований, указанных в настоящем Соглашении.
- 4.1.2 Обеспечить допуск к работе персонала, имеющего квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, своевременное прохождение обучений согласно требованиям нормативно-правовых актов РФ и ЛНД Заказчика.
- 4.1.3 Наличие и ведение на объекте выполнения работ (оказания услуг) актуальной документации в области ПБ.
- 4.1.4 Разработку и осуществление организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности проведения работ, а также безопасную эксплуатацию работающего технологического оборудования. Предоставление организационно-технических мероприятий представителю Заказчика.
- 4.1.5 Проведение оценки рисков исходя из специфики производства и характера работ в рамках договора, перед началом проведения работ предоставить результаты оценки представителю Заказчика.
- 4.1.6 Разработку и предоставления процедуры обеспечения работников СИЗ и системами обеспечения безопасности работ по результатам оценки рисков.
- 4.1.7 Разработку и предоставление технико-технологических мероприятий по безопасному выполнению работ, планов производства работ (далее – ППР) или технологических карт на производство работ исходя из специфики производства и характера работ в рамках договора.

Печатные версии этого документа считаются НЕКОНТРОЛИРУЕМЫМИ.
Это минимальный документ компании БурСервис. Если законодательные требования или контрактные требования превышают требования настоящего документа, эти требования необходимо соблюдать.

Наименование документа: ОТПБООС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 2 из 15

- 4.1.8 Разработку и предоставление планов мероприятий при аварийных ситуациях и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения персонала исходя из специфики производства и характера работ в рамках договора.
- 4.1.9 Доступ Заказчику (его Представителю или уполномоченному лицу) к объектам, оборудованию, материалам, документам и записям, в целях проведения аудитов и проверки соблюдения требований в области ПБ в рамках договора.
- 4.1.10 Включение условий, содержащихся в настоящем Соглашении в договоры с юридическими (физическими) лицами и организациями, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору с Заказчиком (далее по тексту – Субподрядчик). Требования настоящего Соглашения подлежат применению в отношении любых лиц, задействованных Подрядчиком или Субподрядчиком для выполнения работ/оказания услуг (далее по тексту – выполнение работ), независимо от того, заключен ли Подрядчиком или Субподрядчиком с такими лицами трудовой договор, договор гражданско-правового характера, либо отношения между Подрядчиком/Субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между Подрядчиком/Субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Соглашения и освобождения Подрядчика/Субподрядчика от соответствующей ответственности.
- 4.1.11 При выполнении работ запрещается привлечение Подрядчиком персонала по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) и договорам аренды транспортных средств с закрепленным экипажем (в том числе строительной и иной техники). Привлечение (в случае необходимости) высококвалифицированных работников и техники на выполнение разовых работ и/или отдельные общехозяйственные работы производится по согласованию с Заказчиком.
- 4.1.12 Создание и функционирование системы управления ПБ, в том числе постановку целей, периодическую оценку рисков, управление документацией в области ПБ, планирование мероприятий и контроль их реализации, постоянное улучшение, готовность к внештатным ситуациям.
- 4.1.13 По требованию Заказчика отстранить от выполнения работ (удалить) с объекта Заказчика персонал Подрядчика/Субподрядчика нарушающий требования законодательства РФ, региональных и местных положений или требований Заказчика в области ПБ.
- 4.1.14 Дополнительно, в целях повышения уровня ПБ при выполнении работ Сторонам также необходимо учитывать в своей деятельности требования локальных нормативных актов Заказчика, размещённых на ресурсе, либо переданных Подрядчику Заказчиком по акту приема-передачи на электронном носителе.
- 4.1.15 Проводить все виды инструктажей своему персоналу (по охране труда, ГО и ЧС, пожарной безопасности, БДД).
- 4.1.16 Обеспечить прохождение инструктажа у Заказчика для персонала Подрядчика и других лиц, прибывающих впервые для выполнения работ на объекты Заказчика.
- 4.1.17 Обеспечить наличие на месте проведения работ у персонала Подрядчика при себе удостоверения (копии удостоверений, протоколы) с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующих обучений, аттестаций и проверок знаний.
- 4.1.18 Предоставлять персонал на тренинги и мероприятия по ПБ (дни безопасности, обучение, совещания т.д.) проводимые Заказчиком.

Печатные версии этого документа считаются НЕКОНТРОЛИРУЕМЫМИ.
 Это минимальный документ компании БурСервис. Если законодательные требования или контрактные требования превышают требования настоящего документа, эти требования необходимо соблюдать.

Наименование документа: ОТПБОУС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 3 из 15

4.1.19 Оперативно предоставлять документацию/информацию, требуемую по запросу Заказчика в рамках работ, выполняемых по договору.

4.2 В области охраны здоровья Подрядчик обязан:

4.2.1 Декларировать и обеспечить функционирование принципа отказа от опасной работы, вмешательства в опасные ситуации и отказа от выполнения работ если существует угроза здоровью, безопасности или окружающей среде.

4.2.2 Обеспечить функционирование системы контроля за состоянием условий труда на рабочих местах с разработкой системных мероприятий, направленных на улучшение условий труда и снижение риска возникновения происшествий.

4.2.3 Обеспечить проведение обязательных предварительных, и периодических медицинских осмотров, а также обязательных психиатрических освидетельствований всего персонала Подрядчика, выполняющего работы на объектах Заказчика.

4.2.4 Обеспечить проведение «предвахтового и послевахтового» осмотров персонала, работающего вахтовым методом на объектах Заказчика в рамках договора.

4.2.5 Предоставлять по запросу Заказчика информацию о прохождении работниками предусмотренных осмотров дающих право выполнять работы в рамках договора.

4.3 В области производственного контроля Подрядчик обязан:

4.3.1 Гарантировать, что все используемые им машины, механизмы, инструменты, технические устройства, оборудование (в том числе спасательное) и грузозахватные приспособления сертифицированы, испытаны, имеют разрешительную документацию (паспорт в читаемом варианте, экспертизу, при применимости), и содержатся в исправном состоянии. Пользователи таких механизмов, инструментов и оборудования надлежащим образом подготовлены и обучены, имеют соответствующий опыт работы с ними и, если это необходимо, имеют соответствующее разрешение и сертификат.

4.3.2 Обеспечить наличие на месте производства работ копий всех паспортов и/или сертификатов об испытаниях и техобслуживании грузоподъемных машин и механизмов, подъемных сооружений и предоставлять Заказчику по его требованию.

4.3.3 Оборудование с движущимися/вращающимися частями должно быть обеспечено: защитными ограждениями, блокировочными системами/устройствами, реагирующими на запуск и (или) отключения, предусмотренными заводом изготовителем; окраской защитных ограждений в сигнальный цвет; временными предупреждающими об опасности сигнальными ограждениями и (или) сигнальными лентами, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими) при отсутствии ограждений, предусмотренных заводом изготовителем.

4.3.4 В случае остановки Заказчиком оборудования, механизмов не соответствующего требованиям безопасности, заменить оборудование.

4.3.5 Не использовать в работе инструмент и оборудование не заводского исполнения, имеющего изменения конструкции не согласованные с изготовителем.

4.3.6 При необходимости использования строительной техники в сложных условиях (срезка грунта на уклоне, расчистка завалов) применять строительную технику, оборудованную средствами защиты, предупреждающими воздействие на работников опасных производственных факторов, возникающих в этих условиях (падение предметов и опрокидывание).

Наименование документа: ОТПБООС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 4 из 15

- 4.3.7 Обеспечить меры безопасности, исключаящие падение оборудования, механизмов, ручного механизированного и другого инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов, используемых при выполнении работы на высоте.

4.4 В области транспортной безопасности Подрядчик обязан

В области обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом:

- 4.4.1 Обеспечить контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения (любыми доступными способами) и требований Заказчика в области безопасности дорожного движения (далее – БДД).
- 4.4.2 Обеспечить проведение предрейсового технического осмотра транспортных средств (ТС) и предрейсовых медицинских осмотров водителей перед выпуском на линию.
- 4.4.3 Обеспечить оснащение тахографами автомобилей категории С (тяжелее 3,5 тонн) и автобусов (транспортные средства, имеющие более восьми мест для сидения и используемые для перевозки пассажиров), эксплуатируемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП).
- 4.4.4 Не допускать управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.
- 4.4.5 Осуществлять контроль за всеми пассажирами по использованию ремней безопасности перед началом поездки. Наличие в салоне знака «Пристегни ремень».
- 4.4.6 Привлекать для оказания услуг водителей, которые прошли подготовку по полному курсу «Защитное вождение» и «Зимнее вождение» (имеют действующий сертификат) силами провайдеров, соответствующих требованиям Заказчика. Перечень провайдеров и сроки действия обучения необходимо уточнять у Заказчика. Проходят ежегодно обучение по 20 часовой программе для водителей.
- 4.4.7 Обеспечить оснащение механических ТС, используемых в интересах Заказчика, следующими устройствами/оборудованием/механизмами:
- A Подголовниками на сиденьях для водителя и всех пассажиров (применимо для автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки пассажиров);
 - B Бортовыми системами мониторинга транспортного средства (далее – БСМТС);
 - C Двухсторонними видеорегистраторами, обеспечивающими непрерывную запись и обзор дороги перед ТС и внутри салона автомобиля. Камера внутри салона автомобиля должна быть установлена таким образом, чтобы в кадр попадали рулевое колесо и верхняя часть тела водителя (от головы до пояса). Запись на флэш-карте должна быть сохранена в течение последних 24 часов;
 - D Устройством подачи постоянного звукового сигнала при движении задним ходом (зуммера), который должен быть установлен на всех ТС разрешенной массой более 3,5 тонн, а также на ТС разрешенной массой менее 3,5 тонн, в случае отсутствия обзора через салонное зеркало заднего вида (например, ТС с типом кузова фургон, микроавтобус и т.п.). Слышимость зуммера - не менее 8 метров;

Наименование документа: ОТПБОУС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 5 из 15

- Е В зимний период ТС категории М1 (легковые ТС) и М2 (ТС для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, массой до 5 т) – зимними шипованными шинами, а остальные категории ТС (грузовые автомобили, автобусы и т.д.) – шинами, соответствующим сезону, если иное не предусмотрено требованиями федеральных и региональных законодательных актов, конструктивными особенностями ТС, либо исключительными условиями работы;
- Ф Искрогасителями и устройствами для снятия статического электричества при выполнении работ на взрывопожароопасных объектах, цепями противоскольжения при эксплуатации транспортных средств в гористой местности, по бездорожью, в сложных дорожных условиях;
- Г Противооткатными упорами (2 шт.) в каждом ТС (для грузовых транспортных средств разрешенной массой более 3,5 т., автобусов массой более 5т.).
- 4.4.8 Запрещено использование боковых сидений в автотранспортных средствах, а также радар-детекторов при оказании услуг Заказчику.
- 4.4.9 Критерии допуска транспортных средств эксплуатирующихся на сжиженном нефтяном газовом топливе (СНГ), для выполнения работ на объектах заказчика:
 - А в свидетельстве о регистрации ТС обязательно наличие отметки об установке ГБО (за исключением случаев установки ГБО в заводской комплектации ТС);
 - В обязательное наличие в организации, эксплуатирующей ТС обученного и аттестованного в установленном порядке лица, ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением (Б 8.3);
 - С к управлению газобаллонными автомобилями допускаются водители, прошедшие специальную подготовку и сдавшие экзамен.

Дополнительно в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок:

- 4.4.10 Любая замена ТС, а также водителя, должна быть согласована с представителем заказчика. Заявка о замене должна быть направлена подрядчиком минимум за 3 рабочих дня куратору договора от МТО и административного отделов для организации проверки нового ТС (водителя) и согласования/несогласования.
- 4.4.11 Обеспечивать Заказчика ТС возраст которых, не превышает 10 лет и только с левым рулем.
- 4.4.12 БСМТС, имеющих возможность обеспечить ретрансляцию данных по протоколу EGTS, Wialon Retranslator, Wialon IPS. Период опроса устройства мониторинга не реже чем 1 раз в 30 секунд, частота передачи данных при включенном зажигании не реже 1 раза в 2 минуты, при выключенном зажигании не реже 1 раза в 5 минут. Устройство должно иметь возможность сохранения мониторинговых данных не менее чем за 15 дней и передавать их на серверный комплекс Заказчика из архива (в случаях нахождения транспортных средств в зонах отсутствия сети оператора).
- 4.4.13 До начала оказания услуг заключить договор собственными силами и за свой счёт с провайдером системы мониторинга Заказчика на получение, хранение и обработку данных по ретрансляции со сторонних серверных комплексов, абонентскую плату за хранение данных 1 год, настроить ретрансляцию данных с устройств мониторинга своих транспортных средств на серверный комплекс провайдера услуг Заказчика. Постоянно поддерживать в рабочем состоянии системы спутникового мониторинга (БСМТС).

Наименование документа: ОТПБОУС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 6 из 15

Обеспечить постоянную, своевременную и бесперебойную передачу ретранслируемых данных на серверный комплекс Заказчика.

4.4.14 Выполнять регулярный анализ показателей, получаемых с помощью установленных БСМТС, а также формировать: отчеты по качеству вождения (интегрированная оценка ускорения, торможения и нарушения скоростного режима) не реже 1 раза в месяц по каждому водителю и/или транспортному средству.

4.4.15 Обеспечить оснащение механических ТС, используемых в интересах Заказчика, следующими устройствами/оборудованием/механизмами:

Ремни безопасности.

A Все транспортные средства должны быть оборудованы ремнями безопасности.

B ТС, не оборудованные ремнями безопасности, должны выводиться из эксплуатации, пока ремни безопасности не будут установлены надлежащим образом.

C Все сиденья, расположенные в передней части транспортного средства, должны быть оборудованы трехточечными плечевым и поясным ремнями в соответствии со спецификациями изготовителя.

D Все пассажирские сиденья должны быть оборудованы, как минимум, двухточечным поясным ремнем.

4.4.16 Как минимум двумя фронтальными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира на легковых автомобилях с разрешенной максимальной массой до 3.5 тонн.

4.4.17 Тормозные системы оборудованы АБС (для легковых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3.5 тонн).

4.4.18 Организовать работу по контролю нарушений в области безопасности дорожного движения, при выявлении которых следует оперативная приостановка ведения работ, запрет эксплуатации ТС, применение мер воздействия к водителям нарушителям.

4.4.19 Обеспечить меж сменный отдых водителей **не менее 9 часов**.

4.5 В области электробезопасности Подрядчик обязан:

4.5.1 Самостоятельно обеспечить надёжную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии на объектах производства работ на объектах производства работ, а также выполнение требований электробезопасности в соответствии с требованиями законодательства и подзаконных актов РФ, таких как:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТ при ЭЭ);
- Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП);
- Инструкций по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее ИП и ИСЗ);
- Правила противопожарного режима на территории РФ (далее ППР).

4.5.2 Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, назначить ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Для Подрядчиков, у которых установленная мощность электроустановок не превышает 10 кВА, персонал, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.

Наименование документа: ОТПБООС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 7 из 15

- 4.5.3 Обеспечить наличие технической документации и инструкций, подлежащих хранению у ответственного за электрохозяйство, в том числе на рабочем месте (площадке производства работ в соответствии с утвержденным перечнем).
- 4.5.4 До начала монтажа электроустановок получить технические условия в энергоснабжающей организации; выполнить проектную документацию; согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора (по необходимости).
- 4.5.5 Обеспечить наличие подготовленного, аттестованного электротехнического персонала (административно-технического, оперативного, ремонтного), ответственного за эксплуатацию и обслуживание электроустановок потребителя.
- 4.5.6 Для работы и эксплуатации электроустановок, привлекать персонал, имеющий профессиональную подготовку и группу допуска по Электробезопасности, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки обучить персонал (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).
- 4.5.7 Выполнять работы в электроустановках с испытанными и готовыми к использованию СИЗ, изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи персоналу, электрозащитными средствами, плакатами в соответствии с утвержденными перечнями, в которых указываются места их хранения, и знаками электробезопасности. Электрозащитные средства должны быть без механических повреждений и прошедшие необходимые испытания в установленные сроки. Весь применяемый электроинструмент должен быть исправным и прошедшим необходимые испытания.
- 4.5.8 Не допускать эксплуатации силовых и контрольных кабельных линий (электропроводки), соединения которых выполнено скрутками (соединителями не заводского исполнения).
- 4.5.9 Не допускать эксплуатации электрических машин и электрооборудования при наличии повышенной вибрации, не свойственного шума. Вести учёт электроинструмента.
- 4.5.10 Выполнять соответствующий монтаж (прокладку) кабельных линий (далее – КЛ), обеспечивающий в процессе их обслуживания и эксплуатации исключение возможности стороннего механического воздействия в целях недопущения повреждений КЛ (не допускается прокладка КЛ открыто по земле без защитных конструкций).
- 4.5.11 Обеспечить все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электро-помещений, запирающими устройствами, препятствующими доступу в них не электротехнического персонала к открытым токоведущим частям, а также табличками с наименованием ответственного лица за электрохозяйство, диспетчерскими наименованиями электроустановки и телефоном диспетчерской службы.
- 4.5.12 Обеспечить наличие ограждений, исключающих случайное прикосновение к неизолированным токоведущим частям электрооборудования
- 4.5.13 Обеспечить наличие и исправное содержание заземляющих устройств, эксплуатируемых электроустановок в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» в актуальной редакции.
- 4.5.14 Не допускать эксплуатации электроустановок и электро-приемников Подрядчика при нагреве сверх допустимого значения:
 - Превышение граничных значений показаний терм сигнализаторов;

Наименование документа: ОТПБОУС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 8 из 15

- Оплавление изоляции кабельных линий;
- Наличие следов побежалости на контактных соединениях;
- Превышение мощности потребителей над номинальной мощностью источника.

4.5.15 Не допускать эксплуатации электроустановок и электро-приемников Подрядчика при нарушении целостности корпусов электрооборудования, нарушении изоляции электрооборудования, повреждении изоляции кабельных линий.

4.5.16 Не допускать производство работ в действующих электроустановках без выполнения организационных и/или технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ в электроустановках, с электрооборудованием. Соответствующие записи должны быть выполнены в оперативном журнале, журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках.

4.5.17 Не допускать в охранных зонах ВЛЭП осуществлять складирование, размещение любых хранилищ, в том числе горюче-смазочных, материалов, стоянку всех видов машин и механизмов, погрузочно-разгрузочные работы. Проведение работ без наличия разрешения собственника, владельца сетей, организации, эксплуатирующей линию электропередачи, наряда допуска, ответственного руководителя работ, производителя, наблюдающего.

4.5.18 В целях исключения рисков травмирования персонала, при выявлении в ходе проверок нарушений в области электробезопасности, ОТ и ПБ в электроустановках, данные электроустановки, электрооборудование, должны быть обесточены, изолированы в кратчайшие сроки, до устранения замечаний с составлением соответствующего акта.

4.6 В области экологической безопасности Подрядчик обязан обеспечить соблюдение следующих требований:

4.6.1 Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов) при выполнении работ, являющихся предметом Договора.

4.6.2 В процессе выполнения работ, организовать временное накопление отходов в самостоятельно обустроенных местах накопления отходов, согласованных с Заказчиком, и передачей специализированным организациям, имеющим лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов по договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком. При наличии лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов, Подрядчик вправе самостоятельно осуществить сбор в целях дальнейших обработки утилизации, обезвреживания отходов на собственных установках, имеющих соответствующую разрешительную документацию, размещение на собственных объектах, включенных в ГРОРО, либо осуществить транспортировку отходов для передачи специализированным организациям.

4.6.3 Осуществлять постановку собственных объектов негативного воздействия на окружающую среду на государственный учет.

Наименование документа: ОТПБОУС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 9 из 15

- 4.6.4 По завершению работ до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика, вывезти с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., произвести демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, обеспечить вывоз образованных от этих работ отходов и передать Заказчику объект в соответствии с требованиями проектных решений, с подписанием Акта приемки выполненных работ по данному этапу.
- 4.6.5 Самостоятельно осуществлять нормирование воздействия на окружающую среду с получением соответствующих разрешительных документов в отношении собственных объектов НВОС с учетом их категории.
- 4.6.6 Самостоятельно производить начисления и оплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду, вести установленную отчетность в соответствии с законодательством РФ.
- 4.6.7 При осуществлении сброса сточных вод в водный объект, забора воды из поверхностных источников, либо ином другом виде пользования водным объектом, самостоятельно оформлять в установленном порядке договоры водопользования или решения на пользование водным объектом.

4.7 В области выявления, оценки и минимизации рисков ПБ Подрядчик обязан:

- 4.7.1 Перед этапом выполнения работ по Договору, при любых изменениях требований Заказчика (технологического процесса, по результатам расследования и анализа происшествий), провести выявление и оценку рисков планируемых работ с предоставлением Заказчику реестра рисков ПБ и мероприятий по их минимизации. План управления рисками является приложением к Плану управления договором (ПУД). Формат, структуру Плана управления договором устанавливает Заказчик и применимость определяет с учётом категории риска.
- 4.7.2 Согласно ст.218 Трудового кодекса проводить системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков. По запросу заказчика подрядчик предоставляет копии результатов оценки рисков (карты оценки, мероприятия по снижению уровня риска).
- 4.7.3 По запросу Заказчика участвовать в риск-сессиях для идентификации рисков по предоставляемым работам или смежным/совмещенным работам.
- 4.7.4 Организовать проведение регулярной оценки рисков ПБ и обучение собственного персонала (в том числе персонала Субподрядчика) методам оценки рисков ПБ.
- 4.7.5 Обеспечить доведение информации о выявленных рисках ПБ до собственного персонала (в том числе персонала Субподрядчика) и персонала Заказчика, если выявленные риски могут оказать на них воздействие (опасные действия/опасные условия).
- 4.7.6 До начала выполнения работ сформировать перечень работ повышенной опасности. Для каждой работы должна быть составлена карта оценки рисков, с учётом возможных сезонных рисков и условий выполнения работ непосредственно на месте. Карта оценки рисков должна быть согласована ответственным руководителем Подрядчика.

Наименование документа: ОТПБОУС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 10 из 15

4.8 В области реализации Плана управления договором по ПБ Подрядчик обязан:

- 4.8.1 В течение 30 календарных дней, следующих за датой подписания любого договора между Заказчиком и Подрядчиком в которых имеется ссылка на настоящее Соглашение, в целях обеспечения требований в области ПБ (в зависимости от категории риска) разработать и согласовывать с Заказчиком План управления договором (ПУД) в области ПБ. Мероприятия, включенные в План управления договором должны быть конкретными, измеримыми, актуальными, учитывать специфику проведения работ, учитывать анализ потенциальных рисков и быть направленными на развитие системы ПБ Подрядчика.
- 4.8.2 При реализации договорных обязательств обеспечить исполнение Плана управления договора. Статус выполнения мероприятий включается в оценку эффективности деятельности Подрядчика по ПБ.
- 4.8.3 Совместно с Заказчиком осуществлять пересмотр Плана управления договором в области ПБ в рамках исполнения договорных обязательств до начала любого этапа или любой части работ, в отношении которых были выявлены новые опасные факторы в области ПБ, а также по результатам расследования происшествий, но не реже одного раза в год.
- 4.8.4 Выполнять все необходимые корректирующие и предупреждающие мероприятия за счет собственных средств.

4.9 В области организации и управления Субподрядчиками Подрядчик обязан:

- 4.9.1 Привлечение Субподрядчиков осуществляется после согласования его представителем Заказчика.
- 4.9.2 На Субподрядчика распространяются все требования, относящиеся к Подрядчику изложенные в настоящем Соглашении.
- 4.9.3 Обеспечить функционирование системы управления и производственного контроля за работой в области ПБ привлекаемого Субподрядчика;
- 4.9.4 До начала выполнения работ ознакомить персонал (в т.ч. вновь принятого и персонал Субподрядчика) с требованиями Заказчика в области ПБ.
- 4.9.5 Письменно информировать Заказчика в случае, если перечень Субподрядчиков изменяется в ходе исполнения работ по договору, чтобы до даты начала мобилизации таких Субподрядчиков у Заказчика было достаточно времени на рассмотрение и согласование Субподрядчиков.
- 4.9.6 Включить про-активные мероприятия по управлению Субподрядчиком в области ПБ в План управления договором.
- 4.9.7 Заказчик оставляет за собой право запрета допуска Субподрядчика и Суб-Суб Подрядчика для выполнения работ на объектах Заказчика.
- 4.9.8 Подрядчик несет полную ответственность за все работы, выполняемые Субподрядчиком, а также иными организациями, лицами, привлекаемыми Подрядчиком для исполнения принятых на себя договорных обязательств на объектах Заказчика.

4.10 В области обеспечения питанием и санитарно-бытовым условиям Подрядчик обязан:

- 4.10.1 Соблюдать требования по обеспечению безопасности питания, санитарно-бытовым условиям согласно требованиям РФ и Заказчика.

Наименование документа: ОТПБОУС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 11 из 15

4.11 В области реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС) Подрядчик обязан:

- 4.11.1 Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) применимых к деятельности Подрядчика на объектах Заказчика
- 4.11.2 В случаях, предусмотренных законодательными требованиями, проводить обучение собственного персонала по вопросам предупреждения ЧС и учебные тренировки и при этом своевременно согласовывать с Заказчиком проведение тренировок, если они планируются к проведению непосредственно на объектах Заказчика.
- 4.11.3 Заказчик может, по согласованию с Подрядчиком, привлекать Подрядчика к проведению своих учений для обеспечения согласованности действий и развития компетенций.

4.12 В области информирования о происшествиях и проведении расследований Подрядчик обязан:

- 4.12.1 Оперативно **(в течение 1 часа с момента возникновения происшествия)** информировать Заказчика о произошедшем несчастном случае, аварии, инциденте, дорожно-транспортном и других происшествиях и **в течение 12 часов с момента возникновения происшествия, передать информацию в адрес Заказчика сообщением по электронной почте или письмом установленной формы.** Информированию подлежат все происшествия, произошедшие на объектах Заказчика, а также на автодорогах в рамках выполнения работ по договору.
- 4.12.2 Разработать и согласовать с представителем Заказчика Схему передачи оперативной информации о происшествиях с указанием контактных данных представителей Заказчика и довести до сведения персонала Подрядчика и других заинтересованных лиц.
- 4.12.3 В дополнение к требованиям законодательства РФ и требованиям ЛНД Заказчика проводить внутреннее расследование происшествий с определением системных причин возникновения происшествия и разработкой корректирующих мероприятий. В случае, если происшествие, согласно внутренним процедурам Заказчика находится в зоне контроля Заказчика, расследование проводится комиссией Заказчика.
- 4.12.4 Предоставлять информацию, документы, необходимые для расследования происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика, а также принимать участие в расследовании происшествия, проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с требованиями Заказчика в области ПБ.
- 4.12.5 Обеспечить выполнение (в том числе Субподрядчиком) корректирующих мероприятий в установленные сроки, в соответствии с информацией, поступающей от Заказчика (согласно Плану действий, являющимся приложением к извлеченным урокам, а также оперативным действиям, указанным в молниях, информационных письмах и т.д.) и предоставить отчет Заказчику по результатам фактического исполнения корректирующих мероприятий.

4.13 Ответственность Подрядчика

- 4.13.1 Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, промышленной безопасности, и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного, в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все его затраты, причиненные этим реальным ущербом.

Наименование документа: ОТПБООС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 12 из 15

- 4.13.2 Заказчик не несет ответственности за нанесенные не по вине Заказчика травмы, увечья или смерть любого персонала Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, а также в случае нарушения ими правил ПБ, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.
- 4.13.3 При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
- 4.13.4 В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, совершенные Подрядчиком, иными привлеченными Подрядчиком лицами, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все его затраты, причиненные этим реальным ущербом.
- 4.13.5 В случае неправомерных действий со стороны Заказчика, повлекшие за собой нарушение Подрядчиком требований настоящего Соглашения, то все штрафные санкции и реальный ущерб устраняются за счет Заказчика.
- 4.13.6 В случае приостановки работы Подрядчика, вследствие несоблюдения Подрядчиком настоящего Соглашения, простой Подрядчика не оплачивается.
- 4.13.7 В случае нарушения Подрядчиком при исполнении Договора требований в области ПБ, за которые предусмотрен штраф в соответствии с Перечнем штрафных санкций, Подрядчик вправе обратиться к Заказчику об устранении выявленного нарушения путем проведения корректирующих и/или предупреждающих мероприятий в области ПБ. В случае своевременного выполнения согласованных Сторонами корректирующих и/или предупреждающих мероприятий, такое нарушение считается устраненным, основания для применения штрафных санкций отсутствуют.
- 4.13.8 До начала производства работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями Заказчика по организации мобилизации и допуска персонала, транспортных средств, крановой техники и Субподрядных организаций на объекты Заказчика.
- 4.13.9 Подрядчик несет ответственность за:
- Факты употребления спиртных напитков, наркотических веществ персоналом Подрядчика, находящихся на территории Заказчика, а также иных местах нахождения в период выполнения работ;
 - Факты нахождения персонала Подрядчика в пределах производственных и общехозяйственных объектов Заказчика, а также иных местах в процессе выполнения работ с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха).

4.14 Порядок фиксации нарушений в области ПБ

- 4.14.1 Нарушения требований ПБ Подрядчиком, выявленные Заказчиком, которые не могут быть устранены на месте, регистрируются в «Акте-нарушения» с приложением подтверждающих выявленные нарушения документов (при возможности – фото, видео фиксация).
- 4.14.2 В случае отказа ответственного представителя Подрядчика, от подписи, в Акт вносится соответствующая запись «От подписи отказался».
- 4.14.3 Если предписание касается выявления нарушений у Субподрядчика, сведения о выдаче предписания доводятся до ответственного представителя Подрядчика.

Печатные версии этого документа считаются НЕКОНТРОЛИРУЕМЫМИ.
 Это минимальный документ компании БурСервис. Если законодательные требования или контрактные требования превышают требования настоящего документа, эти требования необходимо соблюдать.

Наименование документа: ОТПБООС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 13 из 15

- 4.14.4 Если при проведении проверки было установлено, что Подрядчик не устранил ранее выявленные нарушения, и в отчете указал их выполнение, то такие нарушения считаются не устраненными. Заказчик вправе принять решение о применении штрафных санкций за нарушения в области ПБ.
- 4.14.5 Если Подрядчик самостоятельно выявил нарушения и своевременно об этом информировал Заказчика, а также предпринял необходимые корректирующие/предупреждающие мероприятия, позволившие устранить нарушение, подтвержденные представителем Заказчика, то в данном случае нарушение не учитывается в негативной статистике Подрядчика, и не ведет к применению мер ответственности к Подрядчику и не влияет на рейтинг Подрядчика.

Наименование документа: ОТПБООС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 14 из 15

Перечень Провайдеров Защитного вождения, соответствующих требованиям БурСервис

Автомотопро	Актив-Безопасность
Генеральный директор: Триполитов Андрей	Генеральный директор: Моисеев Сергей
Тел: +7(495)506-22-09, +7(926)094-63-37	Тел: +7(495) 234-44-14, +7(495) 234-44-15
Сайт компании: www.avtomotopro.com	Сайт компании: www.ezda.ru
Электронная почта: info@avtomotopro.com	Электронная почта: ab@ezda.ru
Безопасный Водитель	Ермак
Генеральный директор: Притулкин Сергей	Генеральный директор: Сбитнев Дмитрий
Тел: +7(499) 506-90-41	Тел: +7(904)4996021; +7(904)4920292
Сайт компании: www.safetydriver.ru	Сайт компании: www.org.ermak-tmn.ru
Электронная почта: info@safetydriver.ru	Электронная почта: ermak-tmn@mail.ru
Про-Безопасность (АНО «РАУЦ»)	ТиЭйчЭс
Генеральный директор: Дмитрий Будаковенко	Генеральный директор: Харитонов Александр
+7 (499) 502-08-00	Тел: +7 (922) 093-59-22 (Ноябрьск); 8(922)780-88-60 (Нижневартовск)
Сайт компании: www.prosafety.pro	Сайт компании: www.thsn.ru
Электронная почта info@prosafety.pro	Электронная почта: info@thsn.ru
Безопасные Технологии Вождения	Центр Водительской Тактики
Генеральный директор: Притулкина Ксения	Генеральный директор: Яружный Геннадий
Тел: +7(495)505-55-91; +7 (967) 271-48-04	Тел. +7(495)664-36-95, +79299927652
Сайт компании: www.safedt.ru	Сайт компании: www.ddtc.ru
Электронная почта: info@safedt.ru officesafedt@gmail.com	Электронная почта: info@ddtc.ru

ЗАКАЗЧИК (ПОКУПАТЕЛЬ)

ПОДРЯДЧИК (ПРОДАВЕЦ)

Печатные версии этого документа считаются НЕКОНТРОЛИРУЕМЫМИ.
Это минимальный документ компании БурСервис. Если законодательные требования или контрактные требования превышают требования настоящего документа, эти требования необходимо соблюдать.

Наименование документа: ОТПБООС. Требования в области производственной безопасности, предъявляемые к Исполнителю/Подрядчику (Продавцу)		Номер документа: GD-RUS-BUR-QHSE-012C		
Владелец документа: Отдел качества, ОТ, ПБ и ООС	Утвердил: Ирина Ковалец	Дата ред.: 05.12.2023	Номер ред.: 3	Стр.: 15 из 15

5.0 Лист регистраций изменений

Дата редакции	Номер ред.	Разработал:	Проверил:	Краткое описание изменений
30.11.2022	0	Ризаев О.	Федорин Д.	Первый выпуск документа
15.02.2023	1	Ризаев О.	Федорин Д.	Пункт 1.4.9 – прописан процесс согласования замены ТС (водителя) при осуществлении пассажирских перевозок. Убрано требование указывать в приложении модель, госномер ТС
07.03.2023	2	Ризаев О.	Федорин Д.	Добавлен перечень провайдеров Защитного вождения, соответствующих требованиям Общества БурСервис
05.12.2023	3	Ризаев О.	Федорин Д.	Добавлены пункты «Назначение», «Область применения», «Термины и определения», административные изменения

Печатные версии этого документа считаются НЕКОНТРОЛИРУЕМЫМИ.
 Это минимальный документ компании БурСервис. Если законодательные требования или контрактные требования превышают требования настоящего документа, эти требования необходимо соблюдать.